Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:05

Link do produktu: https://artykuly-mosiadz.pl/klamka-mosiezna-k-37-kl-sp-p-355.html



Klamka mosiężna K-37-KL-SP

Cena	**529,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 21-30 dni**
Numer katalogowy	**K-37-KL-SP P**

Opis produktu

Klamka mosiężna K-37-KL-SP:

Całkowicie wykonana z mosiądzu, metodą odlewniczą w formach piaskowych.

W opcji klamka wyposażona w sprężynę powrotną, dzięki której wracają one zawsze do poziomego położenia, co jest szczególnie ważne w przypadku montażu do starszych, używanych zamków.




Na zdjęciu klamka mosiężna K-37-KL-SP w kolorze **mosiądz patynowany.**

Wymiary:
Długość szyldu: 265 mm
Szerokość szyldu (w najszerszym miejscu): 60 mm
Długość rękojeści klamki: 145 mm

Komplet zawiera:

- 2 klamki (klamka prawa, klamka lewa)
- 2 szyldy
- kwadrat (trzpień łączący klamkę z klamką)
- śruby do montażu

TYPY SZYLDU




BEZ PRZEBICIA | OTWÓR NA KLUCZ TRADYCYJNY, POKOJOWY | WC | WKŁADKA PATENTOWA

JAK ZMIERZYĆ ROZSTAW ZAMKA?

Rozstaw - wymiar A to odległość od środka trzpienia klamki do środka okręgu wkładki.
Wymiar A może wynosić:

60 mm
72 mm
90 mm
92 mm
lub inny na zamówienie



Uwaga:
Okucia z mosiądzu będą się naturalnie patynowały/starzały. Z racji na ręczną produkcję oraz specyfikę odlewu piaskowego w wyrobach mogą występować delikatne pory, wtrącenia oraz przebarwienia. Wymiary podane powyżej mogą nieznacznie się różnić.

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

Produkt w związku z wieloma możliwościami konfiguracji traktowany jest jako produkt na specjalne zamówienie według indywidualnej specyfikacji (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta) i nie podlega prawu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor...: mosiądz patynowany , mosiądz polerowany - złoto , mosiądz mat - złoto , mosiądz czarna patyna (+ 40,00 zł), mosiądz patyna polerowana (+ 80,00 zł), nikiel mat (+ 190,00 zł), nikiel połysk (+ 160,00 zł), chrom połysk (+ 190,00 zł), antyczne srebro (+ 190,00 zł)
Typ szyldu: bez otworu , klucz tradycyjny - pokojowy , wkładka patentowa , WC (+ 30,00 zł)
Rozstaw zamka: --- , 60 mm , 72 mm , 90 mm , 92 mm , inny na zamówienie (+ 20,00 zł)
System wspomagania (sprężyna): nie , tak (+ 50,00 zł)
Sposób montażu: Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x25 , Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x35 (+ 5,00 zł), Śruby mosiężne DIN 964 M5x80 - Szyldy bezpieczne - zwiercane (+ 40,00 zł), Śruby mosiężne DIN 964 M5x100 - Szyldy bezpieczne - zwiercane (+ 54,00 zł)

Termin produkcji: Standard 21 dni , Expres 7/10 dni (* 1.30)