

Link do produktu: <https://artykuly-mosiadz.pl/klamka-mosieczna-kol4-kl-sp-wc-p-621.html>



Klamka mosiężna KOL4-KL-SP-WC

Cena	770,00 zł
Dostępność	Dostępność - 14 do 21 dni
Numer katalogowy	KOL4-KL-SP-WC

Opis produktu

Klamka mosiężna KOL4-KL-SP-WC:

Ekskluzywny zestaw okuć drzwiowych z mosiądzu do drzwi łazienkowych

Oferujemy Państwu wyjątkowy zestaw okuć drzwiowych, wykonany z najwyższej jakości mosiądzu, który harmonijnie łączy w sobie klasyczną elegancję z wyrafinowanym kunsztem rzemieślniczym. Ten niezwykle stylowy komplet, inspirowany ponadczasowym wzornictwem, stanowi doskonałe dopełnienie prestiżowych drzwi wejściowych, podkreślając ich majestatyczny charakter i wykwintną estetykę.

Charakterystyka zestawu:

Materiał: Pełny mosiądz o wyjątkowej trwałości, odporny na działanie czasu i czynników atmosferycznych.

Wykończenie: Subtelna patyna podkreślająca antyczny urok, wzbogacona misternymi zdobieniami w postaci perłowego reliefu na krawędziach szyldów i klamek.

Styl: Klasyka w najczystszej formie – wyrafinowane wzornictwo, które doskonale współgra z eleganckimi wnętrzami oraz fasadami budynków w stylu dworowym, pałacowym i vintage.

Przeznaczenie: Drzwi łazienkowe, wymagające solidnych, a zarazem estetycznych okuć, które dodadzą im szlachetnego charakteru.

Luksusowe detale, które wyróżniają ten zestaw:

Pełna harmonia formy i funkcjonalności – każdy element został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Wytworne wykończenie – delikatne ornamenty podkreślają prestiżowy charakter okuć, czyniąc je ozdobą samą w sobie.

Niezniszczalna trwałość – szlachetna patyna dodaje głębi estetycznej, a jednocześnie chroni przed działaniem czasu.

Idealne dopasowanie do drzwi klasycznych, zabytkowych i ekskluzywnych rezydencji. Ten wyjątkowy zestaw to nie tylko funkcjonalny element wyposażenia, ale prawdziwe dzieło sztuki użytkowej, które wnosi do wnętrza atmosferę luksusu, tradycji i wyrafinowanego smaku.

MOŻLIWE WERSJE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI



MOSIĄDZ POLEROWANY
- ZŁOTO -



MOSIĄDZ MAT
- ZŁOTO -



MOSIĄDZ PATYNOWANY



MOSIĄDZ PATYNA POLEROWANA
- STARE ZŁOTO -



NIKIEL LUB CHROM
- POŁYSK -



NIKIEL LUB CHROM
- MAT -



ANTYCZNE SREBRO
- STARE SREBRO -

Na zdjęciu klamka mosiężna **KOL4-KL-SP-WC** w kolorze **mosiądz patynowany**.

Zestaw zawiera:

- Klamki - eleganckie, która łączą w sobie ergonomię i styl.
- Szyldy długie - idealnie komponujące się z klasycznym wzornictwem drzwi.
- Elementy montażowe - wkręty do drewna.
- Trzpień kwadratowy
- Trzpień kwadratowy WC

Wymiary:


- Długość szyldów - 240 mm
- Szerokość szyldów - 39 mm
- Grubość szyldów - 8 mm
- Długość klamki - 123 mm

JAK ZMIERZYĆ ROZSTAW ZAMKA?

Rozstaw - wymiar A to odległość od środka trzpienia klamki do środka okręgu wkładki.
Wymiar A może wynosić:

60 mm
72 mm
90 mm
92 mm

lub inny na zamówienie



Uwaga:

Okucia z mosiądzu będą się naturalnie patynowały/starzały. Z racji na ręczną produkcję oraz specyfikę odlewu piaskowego w wyrobach mogą występować delikatne pory, wtrącenia oraz przebarwienia. Wymiary podane powyżej mogą nieznacznie się różnić.

Bardzo prosimy o przemysłowe zakupy.

Produkt w związku z wieloma możliwościami konfiguracji traktowany jest jako produkt na specjalne zamówienie według indywidualnej specyfikacji (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta) i nie podlega prawu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ szyldu: WC

Kolor..: mosiądz mat - złoto , mosiądz polerowany - złoto , mosiądz patynowany , mosiądz czarna patyna (+ 25,00 zł), nikiel połysk (+ 180,00 zł), nikiel mat (+ 210,00 zł), chrom połysk (+ 210,00 zł), antyczne srebro (+ 210,00 zł)

Rozstaw zamka: 60 mm , 72 mm , 90 mm , 92 mm , inny na zamówienie (+ 20,00 zł)

Rozmiar trzpienia kwadrat WC: 4x80 mm , 6x80 mm , 8x80 mm

System wspomagania (sprężyna): nie , tak (+ 50,00 zł)

Sposób montażu: Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x25 , Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x35 (+ 5,00 zł)

Termin produkcji: Standard 21 dni , Expres 7/10 dni (* 1.30)

